



- 1 - kompetní výměna elektrorozvodů viz. elektroprojekt
- 2 - SDK podhled v prostoru sálu avýčepe zateplení min.vatou tl. 120 mm+paroť.folie min.desky 60/60 cms vloženými svítidly
- 3 - bourání přičky a vstupu do prostoru výčepu včetně statického zajištění nadpraží a zednického zapravení
- 4 - vybourání otvoru pro boční vstup do soc.zařízení včetně zednického zapravení a D+M platových dveří jednokřídlých s kováním a fab.vložkou
- 5 - zvětšení svůpního otvoru do sálu včetně stat.zajištění nadpraží a zednického zapravení, D+M plastových dveří jednokřídlých s kováním a fab.vložkou
- 6 - úprava kuchyně - bourání ker.obkladu, nový ker.obklad, rozvody vody,kanalizace,plynu
- 7 - provedení nového rozvodu vnitřního vedení plynu do kuchyně, posouzení přípojky plynu od HUP ke kotli a oprava, revize plyn kotle a přípojky, včetně vnitř.rozvodu
- 8 - úprava soc.zařízení hosté - bourání ker.obkladu,nový ker.obklad, rozvody ZTI a zař.předměty, nová ker.dlažba, závěsné WC a pisoár s rad.splachováním
- 9 - úprava soc.zařízení personál-bourání ker.obkladu a dlažby, nový ker.obklad a dlažba, rozvody ZTI, nové zař.předměty
- 10 - vybourání zárubní dveří a osazení v nové poloze s otvíráním do sklepa.
- 11 - demontáž a likvidace stávající shmovací přičky montáž nové posuvné přičky dřevěné s dveřmi zvukové a tepelně izolační
- 12 - demontáž obkladu, nová podlaha výčepu a sálu, oprava omítek sálu a výčepu

PŮDORYS M 1:100
UMÍSTĚNÍ POŽADOVANÝCH ZMĚN
HRDLÍV ČP.19
OBEC HRDLÍV